


## ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

do wymiany w obiekcie


GŁÓWNEJ BIBLIOTEKI LEKARSKIEJ

w Warszawie ul. Chocimska 22


Poz. 1. szer. x wys. [mm]:  
2110 x 1580  
R + R + UR – szt. 10




Poz. 2. szer. x wys. [mm]:  
2320 x 1580  
R + R + UR – szt. 1




Poz. 3. szer. x wys. [mm]:  
2510 x 1580  
R + R + UR – szt. 13




Poz. 4. szer. x wys. [mm]:  
1400 x 1580  
R + UR – szt. 2



Poz. 5. szer. x wys. [mm]:  
1190 x 1630  
UR – szt. 28




Poz. 6. szer. x wys. [mm]:  
1100 x 1630  
UR – szt. 40




2110

Poz. 7. szer. x wys. [mm]:  
2110 x 2470  
R + UR + OBR – szt. 5




2510

Poz. 8. szer. x wys. [mm]:  
2510 x 2520  
R + UR + OBR – szt. 3




Poz. 9. szer. x wys. [mm]:  
2560 x 2500  
R + R + UR – szt. 2  
okucia antywłamaniowe




szpros  
między szybowy  
45 mm, biały

Poz. 10. szer. x wys. [mm]:  
2560 x 2500  
R + UR – szt. 1  
okucia antywłamaniowe




szpros  
między szybowy  
45 mm, biały

Poz. 11. szer. x wys. [mm]:  
2060 x 2230  
R + UR – szt. 1  
okucia antywłamaniowe



szpros  
między szybowy  
45 mm, biały

Poz. 12. szer. X wys. [mm]:  
1720 x 1670  
R + UR – szt. 1



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KSNR 3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych 261.21	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 261.210	 261.210
				RAZEM	261.210
2	KSNR 3 0701-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi balkonowych zespolonych 15.19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.190	 15.190
				RAZEM	15.190
3	KNR-W 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami 37.5	m m	 37.500	 37.500
				RAZEM	37.500
4	NNRNKB 202 2019-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm dwuwarstwowe na ościeżach o szer. do 20 cm na podłożu z tynku 74.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 74.800	 74.800
				RAZEM	74.800
5	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 74.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 74.800	 74.800
				RAZEM	74.800
6	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły, ( do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu ) 30.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.500	 30.500
				RAZEM	30.500
7	KNR 4-01 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy powlekanej o szerokości 25 cm z zakończeniami bocznymi 39.13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 39.130	 39.130
				RAZEM	39.130
8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 130	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 130.000	 130.000
				RAZEM	130.000
9	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających 17.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.500	 17.500
				RAZEM	17.500

Franciszek Joniec  
Uprawnienia Inżyniero-budowlane

